



Handelsblatt

Presse-Information

Aufstellen, Anschließen, Löschbereit!

Kompaktlöschanlage MX 1230 von Minimax mit dem 3M
Novec Feuerlöschmittel 1230

Kaum ein Unternehmen ist heutzutage ohne seine Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik wettbewerbsfähig. Voraussetzung für effektive Unternehmensabläufe sind funktionsfähige EDV- und IT-Systeme, für deren zuverlässigen Betrieb besondere Schutztechniken erforderlich sind. Brandschutz ist dabei ein wichtiger Baustein!

Zuverlässig, automatisch und rund um die Uhr schützt die Minimax MX 1230 Kompaktlöschanlage mit dem Novec Feurlöschmittel 1230 von 3M sensible Datenverarbeitungs- und elektronische Steuerungssysteme. Die Kompaktlöschanlage ist platz sparend, erkennt frühzeitig und automatisch die Brandgefahr, trennt automatisch die Stromzufuhr und löscht selbsttätig, schnell und rückstandsfrei. Beim Austritt aus der Löschdüse geht das innovative Löschmittel in Gasform über und entwickelt eine schonende Löschwirkung. Es hat ein hohes Durchdringungsvermögen und erreicht sehr schnell eine

homogene Vermischung der erforderlichen Löschkonzentration im Schutzbereich, verdampft und hinterlässt keine Rückstände. Empfindliche Materialien werden nicht beschädigt. Deshalb bietet Novec Feuerlöschmittel 1230 einen so schnellen und sicheren Brandschutz.

Zudem erfüllt es die weltweit steigenden Ansprüche an die Umwelteigenschaften von hoch wirksamen Feuerlöschmitteln: Es hat keine Auswirkungen auf die Ozonschicht. Die atmosphärische Lebensdauer beträgt lediglich fünf Tage im Vergleich zu 30 Jahren bei den derzeit gängigen FKW-Löschmitteln. Außerdem besitzt Novec Feuerlöschmittel 1230 ein äußerst geringes Erderwärmungspotenzial von 1 im Vergleich zu herkömmlichen FKW-Mitteln, deren Werte größer 3.000 sind.

Das 3M Novec Feuerlöschmittel 1230 ist für eine Anwendung in geschlossenen Räumen vorgesehen und somit optimal für die MX 1230 Kompaktlöschanlage: Der flüssige Löschmittelvorrat ist mit der Steuerzentrale und auf Wunsch auch der Löschdüse, Alarmhupe und Blitzleuchte in einer Einheit in einem Schrank zusammengefasst. So kann die Anlage platzsparend mit minimalem Montage- und Installationsaufwand im von ihr geschützten Raum aufgestellt werden.

Zeichen mit Leerzeichen: 2.177

Über 3M

Als forschendes Multi-Technologieunternehmen produziert 3M Tausende von innovativen Produkten für ganz unterschiedliche Märkte. Besondere Stärke ist die vielfältige und oft kombinierte Nutzung von mehr als 40 eigenen Technologie-Plattformen, aus denen sich immer wieder neue Anwendungslösungen für die Kunden ergeben. Bei rund 25 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr beschäftigt 3M weltweit etwa 76.000 Menschen und hat Niederlassungen in mehr als 60 Ländern. Weitere Informationen: www.3M.com/de.

3M und 3M Novec sind Marken der 3M Company.

Neuss, im August 2009

Kunden-Kontakt 3M:	Ralph Klembt, Tel. 02131/14-2185 Fax 02131/14-142185 E-Mail: rklembt(at)mmm.com
Presse-Kontakt 3M:	Manfred Kremer, Tel. 02131/14-2357 Fax 02131/14-3470, E-Mail: mkremer(at)mmm.com
Internet:	www.3m.com/de

Unsere strategischen Marken

